

Information préoccupante, quels sont les signes d'alerte chez un enfant de moins de 3 ans ?

14 septembre 2023

Réseau Périnat92 /
Conseil départemental des Hauts-de-Seine

Dr Fadia Matta-Regimbau
Médecin référent Protection de l'enfance (MRPE)

Sommaire

1. Les clignotants



2. Les signes d'alerte



3. Messages clefs



4. Comment décider - 3 situations



Sommaire

1. Les clignotants



2. Les signes d'alerte




3. Messages clefs



4. Comment décider - 3 situations





Y penser !

Situations **à risque** de maltraitance :


- chez l'enfant :
 - prématurité,
 - troubles du développement et/ou du comportement,
 - handicap ;

- chez les parents :
 - difficultés d'attachement précoce
 - antécédents personnels de violences,
 - violences conjugales,
 - addictions,
 - isolement social et surtout moral,
 - troubles psychopathologiques ;

- Actions précédemment menées, sans effet +
 - Information préoccupante
 - Mesure ASE

Sommaire

1. Les clignotants



2. **Les signes d'alerte**



3. Messages clefs



4. Comment décider - 3 situations



Quels Signes d'Alerte ?



- Anamnèse
- Signes physiques
- Signes de négligences lourdes
- Signes de maltraitance psychologique
- Signes comportementaux de l'enfant
- Signes comportementaux de l'entourage

+ focus sur signes de la sphère génito-anale
et focus sur troubles neurologiques

Anamnèse

Evoquer une maltraitance si :

- Pleurs+++ et parents nerveusement épuisés,
- Dires,
- Lésion (et incohérence),
- Retard de recours aux soins,
- Plaintes somatiques récurrentes,
- Antécédents d'accidents domestiques++,
- Maltraitance dans la fratrie

Les Signes d'alerte

Signes physiques

Ecchymoses:

Importantes +/- inhabituelles (âge, localisation) +/- forme

Brûlures :

A bord net (immersion ?), forme évocatrice, localisation inhabituelle, abrasion

Morsures :

Aspect typique

Fractures :

Toutes (sauf rares cas) et si âge différent +++

Lésions viscérales :

Toute suspicion de lésions d'organe (et anamnèse...)

Association de lésions de types différents

Les Signes d'alerte

Signes de négligence

alimentation,
rythme du sommeil,
hygiène,
soins médicaux,
éducation,
sécurité au domicile ou en dehors

- développement physique et psychologique de l'enfant
- dommages physiques (décès)

Les Signes d'alerte

Signes de maltraitance psychologique :

- Nourrisson :
troubles des interactions précoces,
troubles du comportement (attachement);
- Tout âge :
discontinuité des interactions,
humiliations répétées,
insultes,
exigences excessives,
emprise,
injonctions paradoxales

Les Signes d'alerte

Comportement de l'enfant :

- Modification du comportement (~~explication claire~~) ;
- Craintif, replié sur lui-même, évitement du regard ;
- Troubles du sommeil, cauchemars ;
- TCA ;
- Opposition+++ , une agressivité+++
OU recherche de contact+++ ou d'affection **sans discernement**,
- Labilité et Imprévisibilité du comportement et/ou de l'état émotionnel



Les Signes d'alerte

Comportement de l'entourage :

Envers l'enfant :

- intrusif
- indifférence
- proximité corporelle inadaptée,
- refus des vaccinations obligatoires, régimes alimentaires inadaptés (persévérance)

Envers les intervenants :

- minimisation
- dénigrement, accusation
- refus des investigations médicales et du suivi social,
- ou hyper recours aux soins,
- agressivité ou sur la défensive

Les Signes d'alerte

Focus - Sphère génito-anales :

- chez l'enfant prépubère (~~cause médicale~~) et si répétés
- signes évocateurs :
 - saignements,
 - pertes génitales ;
 - Irritations, prurits ;
 - douleurs génitales ou anales ;
 - troubles mictionnels ;
 - infections urinaires+++ chez la fille prépubère

Les Signes d'alerte

Focus - troubles neurologiques :

Signes d'atteinte neurologique

- malaise grave, troubles de la vigilance, apnées sévères, convulsions, hypotonie, grande pâleur, plafonnement du regard
- autres signes : moins bon contact, diminution des compétences

Signes non spécifiques d'atteinte neurologique

- modifications du comportement,
- vomissements sans fièvre, sans diarrhée (~~gastro-entérite~~),
- pauses respiratoires, pâleur, bébé douloureux

→ Syndrome du bébé secoué

Sommaire

1. Les clignotants



2. Les signes d'alerte



3. **Messages clefs**



4. Comment décider - 3 situations





- Y penser souvent :
 - Maltraitance plus fréquente qu'on ne le croit ;
 - toutes les classes sociales ;
 - y penser même devant des signes non spécifiques

- Ne pas rester seul → aide


- Protéger l'enfant est une **obligation légale** :
 - ~~Certitude~~, ~~preuve~~ → alerter

Au sein de la famille (80%)
Début précoce et chronicité

→ mettre à la disposition des professionnels des informations claires et précises

Sommaire

1. Les clignotants



2. Les signes d'alerte



3. Messages clefs



4. **Comment décider - 3 situations**





Distinguer les 3 situations possibles

1. Besoin d'accompagnement de la famille



2. Besoin de solliciter la CRIP pour un avis



3. Besoin de réaliser une IP/ un signalement immédiatement



→ Testons-nous !

Des exemples



- Lésions cutanées, fractures, lésions génitales ...
- Changes difficiles
- Variations significatives de la croissance
- Lenteur des acquisitions psychomotrices et /ou langagières ou régressions
- Signes de carence de soins
- Troubles relationnels
- Dires des parents
- Dires de l'enfant
- Modification du comportement de l'enfant
- Comportement de retrait, de peur ou de pleurs face à l'adulte
- Comportements répétés et durables d'agressivité verbale ou physique
- Attitudes ou paroles non corrélées à l'âge
- Répétition d'accidents
- Absences répétées



Prise de décision :
selon réaction de la famille,
ou perte de vue,
le contexte,
les éventuelles pathologies...

IP ou signalement ?

Danger grave et immédiat

Maltraitements physiques graves
Agressions sexuelles avérées ou suspectées



SIGNALEMENT

Enfant en risque de danger

Autres maltraitements



IP

Au moindre doute ?



Appel à la CRIP 92 (TIPPV)
+/- contact MRPE

Merci ! A vos questions

Biblio

HAS « Fiche Mémo - Maltraitance chez l'enfant : repérage et conduite à tenir »
Et mises à jour

HAS « cadre national de référence » les livrets et boites à outils